

Fabrication d'articles pour le bâtiment

Catalogue 2022



LMC **VIRANO**



NOTRE ENTREPRISE

Depuis 1995, notre société LMC Virano située en Région parisienne, fabrique et commercialise des produits pour la toiture (gouttières en acier, accessoires, façonnés d'étanchéités...).

Nous utilisons des lignes de production automatisées qui nous permettent de répondre avec une grande rapidité et efficacité aux demandes de nos clients.

75% de notre gamme actuelle est fabriquée dans notre usine.

Notre objectif premier est de proposer des produits de qualité au meilleur prix en favorisant au maximum le MADE IN FRANCE.

A l'écoute de nos clients et en fonction de leurs demandes, nous faisons évoluer notre gamme, afin de répondre aux constantes évolutions du marché.

Le secteur du bâtiment étant en constante évolution, nous nous devons de toujours offrir des produits à des prix attractifs, et ce, sans négliger la qualité. C'est pourquoi nous sommes entièrement fabricant et utilisons des lignes de production automatisées. Seule la galvanisation de nos accessoires métalliques est sous-traitée.



11 RUE JACQUARD
ZAC de Fresnes
91280 ST PIERRE DU PERRY
France

☎ 01.60.78.96.99

📠 01.60.77.75.19

✉ dominique.virano@
lmcvirano.com

🌐 www.lmcvirano.fr

LES NORMES

1. LES NORMES PRODUITS

GOUTTIÈRES

- ½ ronde de 25 : **NF en 612**
- ½ ronde de 33 : **NF P36-402**
- Moulurée de 33 : **NF en 612**
- Nantaise : **NF P36-402**
- Havraise : **NF P36-402**

ACCESSOIRES

- Tous les accessoires sont aux normes **NF P36-402 et NF P36-403**

2. LES NORMES MATIÈRES PREMIÈRES

GOUTTIÈRES

- ZINC : **EN 988**

Nota : Zinc utilisé pour les évacuations d'eaux pluviales. Conforme à la norme européenne.

- GALVANISÉ : **EN 10142**
- CUIVRE : **EN 1172**
- ALUMINIUM : **EN 515 - EN 485.4 - EN573.3 - NFA A50 - 452 NFT30 - 064**
- ACIER LAQUÉ POLYURÉTHANE : **EN 10346 - 09 ZF/ZF**

SOMMAIRE

LE ZINC (ET LE CUIVRE) 6

1. Les gouttières	6	6. Les coudes	10	11. Les crochets	13
2. Les naissances	8	7. Les branchements	10	12. Les colliers	13
3. Les moignons à souder	9	8. Les angles	11	13. Les talons	14
4. Les tuyaux de descente	9	9. Les bagues	12	14. Les récup. d'eau	15
5. Les manchons	9	10. Les boîtes à eau	12	15. Divers	15


L'ACIER GALVANISÉ 16

1. Les gouttières	16	5. Les récupérateurs d'eau	17	9. Les angles	20
2. Les tuyaux	16	6. Les manchons	17	10. Les talons	20
3. Les coudes	17	7. Les crochets	18		
4. Les naissances	17	8. Les colliers	19		

L'ALUMINIUM 21

1. Les gouttières	21	6. Les naissances	23	11. Les vis	24
2. Les jonctions	21	7. Les fixations	23	12. Les coudes	25
3. Les crochets	21	8. Les tuyaux	23	13. Les boîtes à eau	26
4. Les talons	22	9. Les dévoiements	24	14. Les adaptateurs	26
5. Les angles	22	10. Les récup. d'eau	24		

LE PLOMB 27



SOMMAIRE

LES FAÇONNÉS D'ÉTANCHÉITÉS 28

1. Les acc. pour bardage et clin	28	4. Les closoirs et liteau	30	8. Les rives biseaux	36
2. Les caches câbles	29	5. Les bandes	31	9. Les feuilles de zinc	37
3. Les chatières	29	6. Les faitages	33	10. Les garnitures	37
		7. Les solin	34		

LES COUVERTINES..... 38

1. Les couvertines	38	3. Les angles	39	Exemple de sur mesure	40
2. Les éclisses	38	4. Les fixations	39		

LES PLIAGES SUR MESURE 41

LES APPUIS-FENÊTRE 42

LA COUVERTURE À TASSEaux 43

LES ACCESSOIRES POUR GOUTTIÈRE 44

NOTRE PRODUIT PHARE..... 46

UTILISATION DE NOS PRODUITS..... 47

LE ZINC (ET LE CUIVRE)

Nos produits Zinc sont également disponibles en cuivre uniquement sur commande (pas de stock) et selon modèle :



Zinc (coloris gris/argent)



Cuivre (coloris orange/cuivré)

Retrouvez ce code couleur sur nos produits pour connaître la disponibilité des versions cuivre.

i Les conditionnements indiqués sur les produits concernent uniquement le Zinc.



1. LES GOUTTIÈRES

GOUTTIÈRE RONDE DÉVELOPPÉE 16 2 ML

- Développée 16 cm
- Longueur : 2 m
- Pour tuyau de descente de 60 mm

Conditionnement : 5



EAN : **3760107524782**

Réf. : **GR16Z2ML**



EAN : **3760107524843**

Réf. : **GR16C2ML**

GOUTTIÈRE RONDE DÉVELOPPÉE 25 2 ML

- Développée 25 cm
- Longueur : 2 m
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 5



EAN : **3760107524874**

Réf. : **GR25Z2ML**



EAN : **3760107525239**

Réf. : **GRC252ML**

GOUTTIÈRE RONDE DÉVELOPPÉE 33 2 ML

- Développée 33 cm
- Longueur : 2 m
- Pour tuyau de descente de 100 mm

Conditionnement : 5



EAN : **3760107527219**

Réf. : **GRZ332ML**



EAN : **3760107527325**

Réf. : **GC332ML**



GOUTTIÈRES ROND

- Disponibles en développées 16, 25 ou 33
- Disponibles en 2 ou 4 mètres linéaires selon modèle
- Type d'assemblage : emboîté
- Fixation : à souder ou fixer au silicone

GOUTTIÈRE RONDE DÉVELOPPÉE 25 4 ML

- Développée 25 cm
- Longueur : 4 m
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 5



EAN : **3760107524881**

Réf. : **GR25Z4ML**



EAN : **3760107525246**

Réf. : **GRC252ML**

GOUTTIÈRE RONDE DÉVELOPPÉE 33 4 ML

- Développée 33 cm
- Longueur : 4 m
- Pour tuyau de descente de 100 mm

Conditionnement : 10



EAN : **3760107527226**

Réf. : **GRZ334ML**



EAN : **3760107887332**

Réf. : **GC334ML**



GOUTTIÈRES NANTAISES À PINCE

- Disponibles en 2 ou 4 mètres linéaires
- Type d'assemblage : emboîté
- Fixation : à souder ou fixer au silicone

GOUTTIÈRE NANTAISE À PINCE ZINC 2 ML

- Longueur : 2 m

Conditionnement : 5

EAN : **3760107524980**

Réf. : **GNPZ2ML**

GOUTTIÈRE NANTAISE À PINCE ZINC 4 ML

- Longueur : 4 m

Conditionnement : 5

EAN : **3760107524997**

Réf. : **GNPZ4ML**

GOUTTIÈRE HAVRAISE À PINCE ZINC 2 ML

- Longueur : 2 m

Conditionnement : 5

EAN : **3760107525116**

Réf. : **GHPZ2ML**

GOUTTIÈRE HAVRAISE À PINCE ZINC 4 ML

- Longueur : 4 m

Conditionnement : 5

EAN : **3760107525123**

Réf. : **GHPZ4ML**



GOUTTIÈRES HAVRAISES À PINCE

- Disponibles en 2 ou 4 mètres linéaires
- Type d'assemblage : emboîté
- Fixation : à souder ou fixer au silicone



2. LES NAISSANCES

- Disponibles en développées 16, 25 ou 33 selon modèle (universelle, nantaise ou havraise)
- Type d'assemblage : Mâle/femelle

NAISSANCE AGRAFE GOUT. RONDE DÉV. 16

- Pour gouttière développée de 16 cm
- Pour tuyau de descente de 60 mm



Conditionnement : 1

EAN : 3760107524812

Réf. : **NAGRZ16**

EAN : 3760107524867

Réf. : **NAC16**

NAISSANCE UNIVERSELLE DÉV. 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Pour tuyau de descente de 80 mm



Conditionnement : 5

EAN : 3760107524911

Réf. : **NUZ25**

EAN : 3760107525277

Réf. : **NAC25**

NAISSANCE UNIVERSELLE DÉV. 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Pour tuyau de descente de 100 mm



Conditionnement : 5

EAN : 3760107527257

Réf. : **NUZ33**

EAN : 3760107527363

Réf. : **NAC10033**

NAISSANCE CENTRALE NANTAISE ZINC

- Pour tuyau de descente de 80 mm



Conditionnement : 5

EAN : 3760107525109

Réf. : **NCNZ**

NAISSANCE CENTRALE HAVRAISE ZINC

- Pour tuyau de descente de 80 mm




Conditionnement : 5

EAN : 3760107525130

Réf. : **NCHZ**

NAISSANCE AVEC TALON ZINC

- Disponibles en développées 25
- Pour gouttière développée de 25 cm
- Pour tuyau de descente de 80 mm
- Embout de gouttière avec talon et naissance inclus



NAISSANCE AVEC TALON ZINC 25 GAUCHE

Conditionnement : 1

EAN : 3760107525680

Réf. : **NTZ25Ga**

NAISSANCE AVEC TALON ZINC 25 DROIT

Conditionnement : 1

EAN : 3760107525673

Réf. : **NTZ25D**

3. LES MOIGNONS À SOUDER

MOIGNON À SOUDER DÉV. 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Pour tuyau de descente de 80 mm
- Naissance à souder de 25 cm



Conditionnement : 1

EAN : 3760107525659

Réf. : MSZ80

MOIGNON À SOUDER DÉV. 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Pour tuyau de descente de 100 mm
- Naissance à souder de 33 cm



Conditionnement : 1

EAN : 3760107526566

Réf. : MSZ100

4. LES TUYAUX DE DESCENTE

TUYAU DE DESCENTE Ø60 2 ML

- Pour gouttière développée de 16 cm
- Diamètre : 60 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524829

Réf. : TDZ602ML

EAN : 3760107524850

Réf. : TDC602ML



TUYAUX DE DESCENTE

- Disponibles en dév. 60, 80 ou 100.
- Esthétique intemporelle, forte résistance à la corrosion

TUYAU DE DESCENTE Ø80 2 ML

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Diamètre : 80 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524935

Réf. : TDZ802ML

EAN : 3760107525284

Réf. : TDC802ML

TUYAU DE DESCENTE Ø100 2 ML

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Diamètre : 100 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107527271

Réf. : TDZ1002ML

EAN : 3760107527387

Réf. : TDC332ML

5. LES MANCHONS

MANCHON Ø80

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Diamètre : 80 mm



Conditionnement : 10

EAN : 3760107524942

Réf. : MZ80

MANCHON Ø100

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Diamètre : 100 mm



Conditionnement : 5

EAN : 3760107527288

Réf. : MZ100

6. LES COUDES



- Disponibles en développés 60, 80 ou 100.
- Emboîtement : Mâle/femelle
- Esthétique intemporelle, forte résistance à la corrosion

COUDE CINTRÉ Ø60 MM

- Pour gouttière développée de 16 cm
- Diamètre : 60 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524836

Réf. : CCZ60

EAN : 3760107527400

Réf. : CC60

COUDE CINTRÉ Ø80 MM

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Diamètre : 80 mm

Conditionnement : 10

EAN : 3760107524973

Réf. : CCZ80

EAN : 3760107525291

Réf. : CCC80

COUDE CINTRÉ Ø100 MM

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Diamètre : 100 mm

Conditionnement : 10

EAN : 3760107527295

Réf. : CCZ100

EAN : 3760107527394

Réf. : CCC100

7. LES BRANCHEMENTS

BRANCHEMENTS

- Disponibles en dév. 25 ou 33
- Emboîtement : Mâle/femelle



BRANCHEMENT DÉV. 80 MM

- Pour gouttière développée de 25
- Diamètre de sortie : 80 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524928

Réf. : BZ80

BRANCHEMENT DÉV. 100 MM

- Pour gouttière développée de 33
- Diamètre de sortie : 100 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107527264

Réf. : BZ100

EAN : 3760107527370

Réf. : CJ100




8. LES ANGLES

ANGLES RENTRANTS & SORTANTS

- Disponibles en développés 16, 25 ou 33
- Emboîtement : Femelle/femelle

- Angle 90°




ANGLE RENTRANT EMBOUTI DÉV. 16

- Pour gouttière développée de 16 cm
- Pour tuyau de descente de 60 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524799

Réf. : AREZ16



ANGLE SORTANT EMBOUTI DÉV. 16

- Pour gouttière développée de 16 cm
- Pour tuyau de descente de 60 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524805

Réf. : ASEZ16

ANGLE RENTRANT EMBOUTI DÉV. 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524898

Réf. : AREZ25

EAN : 3760107525253

Réf. : ARRC25

ANGLE SORTANT EMBOUTI DÉV. 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524904

Réf. : ASEZ25

EAN : 3760107525260

Réf. : ASRC25

ANGLE RENTRANT DÉVELOPPÉ 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Pour tuyau de descente de 100 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107527233

Réf. : ARZ33

EAN : 3760107527349

Réf. : EIC33

ANGLE SORTANT DÉVELOPPÉ 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Pour tuyau de descente de 100 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107527240

Réf. : ASZ33

EAN : 3760107527356

Réf. : EEC33

9. LES BAGUES



BAGUES SIMPLES

- Disponibles en développées 25 ou 33
- Coloris : gris/argent

BAGUE SIMPLE EXTENSIBLE DÉVELOPPÉE 80

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Diamètre : 80 mm

Conditionnement : 10

EAN : 3760107524959

Réf. : BSEZ80

BAGUE SIMPLE EXTENSIBLE DÉVELOPPÉE 100

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Diamètre : 100 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107527301

Réf. : BSEZ100



BAGUES DOUBLES

- Disponibles en développées 25 ou 33
- Coloris : gris/argent

BAGUE DOUBLE EXTENSIBLE DÉVELOPPÉE 80

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Diamètre : 80 mm

Conditionnement : 10

EAN : 3760107524966

Réf. : BDEZ80

BAGUE DOUBLE EXTENSIBLE DÉVELOPPÉE 100

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Diamètre : 100 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107527318

Réf. : BDEZ100

10. LES BOITES À EAU

BOITES À EAU

- Disponibles en développées 80 ou 100
- Disponibles en 200x200 ou 300x300.
- Coloris : gris/argent

BOITE À EAU 200X200 Ø80

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107527455

Réf. : BAE20080

BOITE À EAU 200X200 Ø100

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Pour tuyau de descente de 100 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107527462

Réf. : BAE200100



BOITE À EAU 300X300 Ø80

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107527479

Réf. : BAE30080

BOITE À EAU 300X300 Ø100

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Pour tuyau de descente de 100 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107527486

Réf. : BAE300100



**ACCESSOIRES EN CUIVRE
UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

11. LES CROCHETS



CROCHETS ROUENNAIS

- Disponibles en développés 25 ou 33
- Feuillard nervuré embouti
- Largeur : 25 mm

CROCHET ROUENNAIS DÉVELOPPÉ 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Épaisseur : 2,5 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107522047**

Réf. : **CRORC25**

CROCHET ROUENNAIS DÉVELOPPÉ 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Épaisseur : 2.5 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107522078**

Réf. : **CRORC33**



CROCHETS BANDEAUX

- Disponibles en développés 16, 25 ou 33.
- Feuillard nervuré embouti

CROCHET BANDEAU DÉVELOPPÉ 16

- Pour gouttière développée de 16 cm
- Épaisseur : 2.5 mm
- Largeur : 28 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107522016**

Réf. : **CROBAC16**

CROCHET BANDEAU DÉVELOPPÉ 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Épaisseur : 1 mm
- Largeur maximum : 60 mm
- Paillette rapportée

Conditionnement : 1

EAN : **3760107522030**

Réf. : **CROBAC25**

CROCHET BANDEAU DÉVELOPPÉ 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Épaisseur : 1 mm
- Largeur maximum : 68 mm
- Paillette rapportée

Conditionnement : 1

EAN : **3760107522085**

Réf. : **CROBAC33**

12. LES COLLIERS



COLLIERS

- Disponibles en dév. 16, 25 ou 33
- Feuillard nervuré embouti
- Épaisseur 1 mm
- Largeur 25 mm

COLLIER EMBASE TARAUDÉE DIAMÈTRE 60MM

- Pour gouttière développée de 16 cm
- Diamètre : 60 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107522023**

Réf. : **COETC60**

COLLIER EMBASE TARAUDÉE DIAMÈTRE 80MM

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Diamètre : 80 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107522054**

Réf. : **COETC80**

COLLIER EMBASE TARAUDÉE DIAMÈTRE 100MM

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Diamètre : 100 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107522092**

Réf. : **COETC100**

13. LES TALONS



TALONS EMBOITABLES

- Disponibles en développés 16, 25 ou 33.
- Épaisseur de tôle : 0,65 mm

TALON EMBOITABLE DÉVELOPPÉ 16

- Pour gouttière développée de 16 cm

Conditionnement : 2	
EAN : 3760107520005	Réf. : TALZ16
EAN : 3760107522009	Réf. : TALC16

TALON EMBOITABLE RÉVERSIBLE DÉVELOPPÉ 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Dimension : 40 x 75 mm

Conditionnement : 25	
EAN : 3760107525000	Réf. : TALZ25
EAN : 3760107526007	Réf. : TALC25

TALON EMBOITABLE RÉVERSIBLE DÉVELOPPÉ 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Dimension : 150 x 90 mm

Conditionnement : 5	
EAN : 3760107521040	Réf. : TALZ33
EAN : 3760107522061	Réf. : TALC33

TALONS NANTAIS GAUCHES ET DROITS

- Pour gouttière nantaise développée 33
- épaisseur de tôle : 0.65 mm

TALONS HAVRAIS GAUCHES ET DROITS

- Pour gouttière havraise développée 33
- épaisseur de tôle : 0.65 mm

TALON NANTAIS EMBOITABLE GAUCHE

Conditionnement : 1	
EAN : 3760107521019	Réf. : TALNGZ

TALON HAVRAIS EMBOITABLE GAUCHE

Conditionnement : 1	
EAN : 3760107521033	Réf. : TALHGZ

TALON NANTAIS EMBOITABLE DROIT

Conditionnement : 1	
EAN : 3760107521002	Réf. : TALNDZ

TALON HAVRAIS EMBOITABLE DROIT

Conditionnement : 1	
EAN : 3760107521026	Réf. : TALHDZ

14. LES RÉCUPÉRATEURS D'EAU

RÉCUPÉRATEUR D'EAU ZINC Ø80

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Diamètre : 80 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107527622**

Réf. : **REZ80**

RÉCUPÉRATEUR D'EAU ZINC Ø100

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Diamètre : 100 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107527639**

Réf. : **REZ100**

EAN : **3760107527417**

Réf. : **REC**

RÉCUPÉRATEURS D'EAU

- Disponibles en développés 25 ou 33
- Type d'assemblage : Mâle/femelle



15. DIVERS

MASTIC GOUTTIÈRE SILICONE CARTOUCHE 310C

- Mastic pour collage et étanchéité
- Cartouche
- Adhère sur tout élément de gouttière
- Facile d'utilisation

Conditionnement : 10



EAN : **3760107527493**

Réf. : **MGSC310C**

TARGETTE DE SOUDURE 0,33 750 G

- Alliage en plomb et étain (33 %)

Conditionnement : 1



EAN : **3760107527646**

Réf. : **S750**

L'ACIER GALVANISÉ

1. LES GOUTTIÈRES



GOUTTIÈRES DEMI RONDES

- Disponibles en développées 25 ou 33
- Disponibles en 2 ou 4 mètres linéaires
- Coloris : gris/argent
- Type d'assemblage : emboîté
- Fixation : au silicone

GOUTTIÈRE DEMI RONDE DÉV. 25 2 ML

- Développée 25 cm
- Longueur : 2 m
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107525147

Réf. : **GDRG252ML**

GOUTTIÈRE DEMI RONDE DÉV. 25 4 ML

- Développée 25 cm
- Longueur : 4 m
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107525154

Réf. : **GDRG254ML**

GOUTTIÈRE DEMI RONDE DÉV. 33 2 ML

- Développée 33 cm
- Longueur : 2 m
- Pour tuyau de descente de 100 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107527127

Réf. : **GRG332ML**

GOUTTIÈRE DEMI RONDE DÉV. 33 4 ML

- Développée 33 cm
- Longueur : 4 m
- Pour tuyau de descente de 100 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107527134

Réf. : **GRG334ML**

2. LES TUYAUX

TUYAU DE DESCENTE Ø80

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107525161

Réf. : **TDG80**

TUYAU DE DESCENTE Ø100 2ML

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Pour tuyau de descente de 100 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107527141

Réf. : **TDG1002ML**



TUYAUX DE DESCENTE

- Disponibles en développés 80 ou 100.
- Coloris : gris/argent
- Longueur : 2 m
- Facile à monter

3. LES COUDES

COUDE CINTRÉ Ø80

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Diamètre : 80 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107525178

Réf. : CCG80

COUDE CINTRÉ Ø100

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Diamètre : 100 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107527158

Réf. : CCG100

4. LES NAISSANCES

NAISSANCE AGRAFABLE DÉVELOPPÉE 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107525185

Réf. : NAG25

NAISSANCE AGRAFABLE DÉVELOPPÉE 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Pour tuyau de descente de 100 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107527165

Réf. : NAG33

COUDES, NAISSANCES, RÉCUPÉRATEURS D'EAU ET MANCHONS

- Disponibles en développés 25 ou 33.
- Coloris : gris/argent
- Emboîtement : Mâle/femelle

Coude



Naissance



Récupérateur
d'eau



Manchon



5. LES RÉCUPÉRATEURS D'EAU

RÉCUPÉRATEUR D'EAU Ø80

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Diamètre : 80 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107525192

Réf. : RG80

RÉCUPÉRATEUR D'EAU Ø100

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Diamètre : 100 mm

Conditionnement : 3

EAN : 3760107527172

Réf. : RG100

6. LES MANCHONS

MANCHON Ø80

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Diamètre : 80 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107525208

Réf. : MG80

MANCHON Ø100

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Diamètre : 100 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107527189

Réf. : MG100

L'ACIER GALVANISÉ

7. LES CROCHETS

CROCHET ROUENNAIS DÉVELOPPÉ 25

- Pour gouttière rouennaise développée de 25 cm en zinc ou en acier galvanisé

Conditionnement : 50

EAN : 3760107520128

Réf. : **CRORG25**



CROCHET ROUENNAIS DÉVELOPPÉ 33

- Pour gouttière rouennaise développée de 33 cm en zinc ou en acier galvanisé

Conditionnement : 50

EAN : 3760107520043

Réf. : **CRORG33**



CROCHET NANTAIS

- Pour gouttière nantaise

Conditionnement : 50

EAN : 3760107520050

Réf. : **CRONG**



CROCHET HAVRAIS

- Pour gouttière havraise

Conditionnement : 50

EAN : 3760107520074

Réf. : **CROHG**



CROCHET BERCEAU DÉVELOPPÉ 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Fixation sur Fibrociment

Conditionnement : 25

EAN : 3760107524010

Réf. : **CROB25**



CROCHETS ROUENNAIS, NANTAIS, HAVRAIS OU BERCEAU

- Disponibles en développés 25 ou 33 selon modèle
- Coloris : gris/argent
- Feuillard nervuré embouti.
- Épaisseur : 2,5 mm
- Largeur : 25 mm



CROCHETS BANDEAU

- Disponibles en développés 16, 25 ou 33
- Coloris : gris/argent
- Feuillard nervuré embouti

CROCHET BANDEAU ROND DÉVELOPPÉ 16

- Pour gouttière développée de 16 cm
- Épaisseur : 1 mm
- Largeur : 28 mm

Conditionnement : 10

EAN : 3760107520012

Réf. : CROBAG16

CROCHET BANDEAU 1/2 ROND DÉVELOPPÉ 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Épaisseur : 1 mm
- Largeur maximum : 60 mm
- Paillette rapportée

Conditionnement : 100

EAN : 3760107520135

Réf. : CROBAG25

CROCHET BANDEAU 1/2 ROND DÉVELOPPÉ 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Épaisseur : 1 mm
- Largeur maximum : 68 mm
- Paillette rapportée

Conditionnement : 100

EAN : 3760107520098

Réf. : CROBAG33

8. LES COLLIERS



Collier à embase taraudée

COLLIER EMBASE TARAUDÉE 7/150 GOUTTIÈRE DÉV. 16CM ET TUYAU DE 60MM

- Pour gouttière développée de 16 cm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107520029

Réf. : COETG60

COLLIER EMBASE TARAUDÉE 7/150 GOUTTIÈRE DÉV. 25CM ET TUYAU DE 80MM

- Pour gouttière développée de 25 cm

Conditionnement : 50

EAN : 3760107520104

Réf. : COETG80

COLLIER EMBASE TARAUDÉE 7/150 GOUTTIÈRE DÉV. 33CM ET TUYAU DE 100MM

- Pour gouttière développée de 33 cm

Conditionnement : 50

EAN : 3760107520111

Réf. : COETG100

COLLIERS EMBASES TARAUDÉES

- Disponibles en développés 16, 25 ou 33
- Coloris : gris/argent
- Feuillard nervuré embouti
- Épaisseur : 1,2 mm
- Largeur : 25 mm



Collier à pointe

COLLIER À POINTE DIAMÈTRE 80MM

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Largeur pointe : 8 mm
- Longueur pointe : 100 mm

Conditionnement : 10

EAN : 3760107520142

Réf. : COPG80

COLLIER À POINTE DIAMÈTRE 100MM

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Largeur pointe : 8 mm
- Longueur pointe : 100 mm

Conditionnement : 5


EAN : 3760107520159

Réf. : COPG100

9. LES ANGLES

ANGLES INTÉRIEURS

- Disponibles en développés 25 ou 33
- Emboîtement : Femelle/femelle
- Coloris : gris/argent



ANGLE INTÉRIEUR DÉVELOPPÉ 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107525222**

Réf. : **AIG25**

ANGLE INTÉRIEUR DÉVELOPPÉ 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Pour tuyau de descente de 100 mm


Conditionnement : 1

EAN : **3760107527202**

Réf. : **AIG33**

ANGLES EXTÉRIEURS

- Disponibles en développés 25 ou 33
- Emboîtement : Femelle/femelle
- Coloris : gris/argent



ANGLE EXTÉRIEUR DÉVELOPPÉ 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- Pour tuyau de descente de 80 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107525215**

Réf. : **AEG25**

ANGLE EXTÉRIEUR DÉVELOPPÉ 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Pour tuyau de descente de 100 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107527196**

Réf. : **AEG33**

10. LES TALONS

TALON EMBOITABLE RÉVERSIBLE DÉV. 25

- Pour gouttière développée de 25 cm
- épaisseur de tôle : 0,65 mm
- Dimensions : 40 x 75 mm



Conditionnement : 10

EAN : **3760107524003**

Réf. : **TALGAL25**

TALON EMBOITABLE RÉVERSIBLE DÉV. 33

- Pour gouttière développée de 33 cm
- Épaisseur de tôle : 0,65 mm
- Dimensions : 150 x 90 mm



Conditionnement : 5

EAN : **3760107520036**

Réf. : **TALGAL33**

Nos produits aluminium sont disponibles en différents coloris selon modèle :

 Alu Blanc (RAL 9010)	 Alu Marron (RAL 8017)	 Alu Ardoise (RAL 7016)
 Alu Sable (RAL 1015)	 Alu Miel	 Alu Noir (RAL 9005)

1. LES GOUTTIÈRES



Exemple de gouttière coloris sable

GOUTTIÈRES 300

- Disponibles en 2 ou 4 mètres linéaires
- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel, Ardoise ou Noir
- Type d'assemblage : emboîté
- Fixation : au silicone

GOUTTIÈRE ALU 300 2 ML

- Longueur : 2 m

Conditionnement : 1		
	EAN : 3760107526342	Réf. : GAB3002ML
	EAN : 3760107526168	Réf. : GAS3002ML
	EAN : 3760107526670	Réf. : GAMA3002ML
	EAN : 3760107526823	Réf. : GAMIE3002ML
	EAN : 3760107526977	Réf. : GAAR3002ML
	EAN : 3760107527806	Réf. : GAN3002ML

GOUTTIÈRE ALU 300 4 ML

- Longueur : 4 m

Conditionnement : 1		
	EAN : 3760107526359	Réf. : GAB3004ML
	EAN : 3760107526175	Réf. : GAS3004ML
	EAN : 3760107526687	Réf. : GAMA3004ML
	EAN : 3760107526830	Réf. : GAMIE3004ML
	EAN : 3760107526984	Réf. : GAAR3004ML
	EAN : 3760107527813	Réf. : GAN3004ML

2. LES JONCTIONS



Exemple de jonction coloris blanc

JONCTION GOUTTIÈRE ALU 300

- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel, Ardoise ou Noir

Conditionnement : 1		
	EAN : 3760107526366	Réf. : JGAB300
	EAN : 3760107526182	Réf. : JGAS300
	EAN : 3760107526694	Réf. : JGAMA300
	EAN : 3760107526847	Réf. : JGAMIE300
	EAN : 3760107526991	Réf. : JGAAR300
	EAN : 3760107527820	Réf. : JGAN300

3. LES CROCHETS

CROCHET ÉCARTEUR

- Feuillard nervuré embouti
- Épaisseur : 1,2 mm
- Largeur maximum : 35 mm
- Longueur : 130 mm

Conditionnement : 1	
EAN : 3760107523006	Réf. : CROEA



L'ALUMINIUM

4. LES TALONS

TALON CORNICHE DROIT ET GAUCHE

- Forme moulurée
- Pour gouttière développée de 300
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries.
- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel ou Ardoise

Exemple de talon droit
coloris ardoise



Exemple de talon gauche
coloris ardoise



TALON CORNICHE DROIT ALU

Conditionnement : 1		
	EAN : 3760107526373	Réf. : TALCDAB
	EAN : 3760107526199	Réf. : TALCDAS
	EAN : 3760107526700	Réf. : TALCDAMA
	EAN : 3760107526854	Réf. : TALCDAMIE
	EAN : 3760107527004	Réf. : TALCDAAR
	EAN : 3760107527837	Réf. : TALCDAN

TALON CORNICHE GAUCHE ALU

Conditionnement : 1		
	EAN : 3760107526380	Réf. : TALGAB
	EAN : 3760107526205	Réf. : TALCGAS
	EAN : 3760107526717	Réf. : TALGAMA
	EAN : 3760107526861	Réf. : TALGAMIE
	EAN : 3760107527011	Réf. : TALGAAR
	EAN : 3760107527844	Réf. : TALCGAN

5. LES ANGLES

Exemple d'angle intérieur
coloris marron



Exemple d'angle extérieur
coloris noir



ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR ALU 300

- Forme moulurée
- Pour gouttière développée de 300
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries.
- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel ou Ardoise

ANGLE INTÉRIEUR GOUTTIÈRE ALU 300

Conditionnement : 1		
	EAN : 3760107526403	Réf. : AIGAB300
	EAN : 3760107526229	Réf. : AIGAS300
	EAN : 3760107526731	Réf. : AIGAMA300
	EAN : 3760107526885	Réf. : AIGAMIE300
	EAN : 3760107527035	Réf. : AIGAAR300
	EAN : 3760107525499	Réf. : AIGAN300

ANGLE EXTÉRIEUR GOUTTIÈRE ALU 300

Conditionnement : 1		
	EAN : 3760107526397	Réf. : AEGAB300
	EAN : 3760107526212	Réf. : AEGAS300
	EAN : 3760107526724	Réf. : AEGAMA300
	EAN : 3760107526878	Réf. : AEGAMIE300
	EAN : 3760107527028	Réf. : AEGAAR300
	EAN : 3760107527851	Réf. : AEGAN300

6. LES NAISSANCES

NAISSANCE FRONTALE ALU 60X80

- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel, Ardoise ou Noir

Conditionnement : 1	
 EAN : 3760107526410	Réf. : NAB6080
 EAN : 3760107526236	Réf. : NAS6080
 EAN : 3760107526748	Réf. : NAMA6080
 EAN : 3760107526892	Réf. : NAMIE6080
 EAN : 3760107527042	Réf. : NAAR6080
 EAN : 3760107525598	Réf. : NAN6080

7. LES FIXATIONS

FIXATION DESCENTE ALU

- Forme moulurée
- Pour gouttière développée de 300
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries
- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel, Ardoise ou Noir



Exemple de fixation coloris ardoise

Conditionnement : 1	
 EAN : 3760107526434	Réf. : FDAB
 EAN : 3760107526250	Réf. : FDAS
 EAN : 3760107526755	Réf. : FDAMA
 EAN : 3760107526908	Réf. : FDAMIE
 EAN : 3760107527059	Réf. : FDAAR
 EAN : 3760107527882	Réf. : FDAN



Exemple de naissance 60x80 coloris miel

Exemple de naissance latérale coloris sable



NAISSANCES

- Forme moulurée
- Pour gouttière développée de 300
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries.

NAISSANCE LATÉRALE ALU

- Coloris disponibles : Blanc, Sable ou Noir

Conditionnement : 1	
 EAN : 3760107526427	Réf. : NLB
 EAN : 3760107526243	Réf. : NLS
 EAN : 3760107525697	Réf. : NALARD
 EAN : 3760107527967	Réf. : NFAN6080

8. LES TUYAUX

TUYAU DE DESCENTE ALU 60X80 2 ML

- Forme moulurée
- Pour gouttière développée de 300
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries
- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel, Ardoise ou Noir

Exemple de tuyau de descente coloris blanc



Conditionnement : 1	
 EAN : 3760107526441	Réf. : TDAB60802ML
 EAN : 3760107526267	Réf. : TDAS60802ML
 EAN : 3760107526762	Réf. : TDAMA60802ML
 EAN : 3760107526915	Réf. : TDAMIE60802ML
 EAN : 3760107527066	Réf. : TDAAR60802ML
 EAN : 3760107527905	Réf. : TDAN60802ML

9. LES DÉVOIEMENTS

DÉVOIEMENT ALU 60X80X500

- Forme moulurée
- Pour gouttière développée de 300
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries
- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel, Ardoise ou Noir

Exemple de dévoiement coloris miel



Conditionnement : 1

	EAN : 3760107526458	Réf. : DAB685
	EAN : 3760107526274	Réf. : DAS685
	EAN : 3760107526779	Réf. : DAMA685
	EAN : 3760107526922	Réf. : DAMIE685
	EAN : 3760107527073	Réf. : DAAR685
	EAN : 3760107527912	Réf. : DAN685

10. LES RÉCUPÉRATEURS D'EAU

RÉCUPÉRATEUR D'EAU ALU

- Forme moulurée
- Pour gouttière développée de 300
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries
- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel, Ardoise ou Noir

Exemple de récupérateur d'eau coloris noir



Conditionnement : 1

	EAN : 3760107526502	Réf. : RECEAB
	EAN : 3760107526328	Réf. : RECEAS
	EAN : 3760107526809	Réf. : RECEAMA
	EAN : 3760107526953	Réf. : RECEAMIE
	EAN : 3760107527103	Réf. : RECEAAR
	EAN : 3760107527943	Réf. : RECEAN

11. LES VIS

VIS AUTOFOREUSE 3.5X2.5 ALU 10 PIÈCES

- Forme moulurée
- Pour gouttière développée de 300
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries
- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel, Ardoise ou Noir

Exemple de vis coloris sable



Conditionnement : 1

	EAN : 3760107526519	Réf. : VABA
	EAN : 3760107526335	Réf. : VASA
	EAN : 3760107526816	Réf. : VAMAA
	EAN : 3760107526960	Réf. : VAMIEA
	EAN : 3760107527110	Réf. : VAARA
	EAN : 3760107527950	Réf. : VANA

12. LES COUDES

COUDES

- Disponibles en différents modèles (latéral type A, latéral type B, frontal agrafe intérieur et frontal agrafe extérieur)
- Forme moulurée
- Pour gouttière développée de 300
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries.

 Exemple de coude latéral type A coloris blanc	Exemple de coude latéral type B coloris sable 	Exemple de coude frontal agrafe intérieur coloris marron 	 Exemple de coude frontal agrafe extérieur coloris noir
--	---	---	---

COUDE LATÉRAL TYPE A

- Coloris disponibles : Blanc, Sable ou Ardoise

Conditionnement : 1	
 EAN : 3760107526465	Réf. : CLBTYP A
 EAN : 3760107526281	Réf. : CLSTYP A
 EAN : 3760107525413	Réf. : CLSTYP A

COUDE LATÉRAL TYPE B

- Coloris disponibles : Blanc, Sable ou Ardoise

Conditionnement : 1	
 EAN : 3760107526472	Réf. : CLBTYP B
 EAN : 3760107526298	Réf. : CLSTYP B
 EAN : 3760107525420	Réf. : CLSTYP B

COUDE FRONTAL AGRAFE INTÉRIEUR ALU

- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel ou Ardoise

Conditionnement : 1	
 EAN : 3760107526489	Réf. : CFAIAB
 EAN : 3760107526304	Réf. : CFAIAS
 EAN : 3760107526786	Réf. : CFAIAMA
 EAN : 3760107526939	Réf. : CFAIAMIE
 EAN : 3760107527080	Réf. : CFAIAAR
 EAN : 3760107527974	Réf. : CFAIAN

COUDE FRONTAL AGRAFE EXTÉRIEUR ALU

- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Marron, Miel ou Ardoise

Conditionnement : 1	
 EAN : 3760107526496	Réf. : CFAEAB
 EAN : 3760107526311	Réf. : CFAEAS
 EAN : 3760107526793	Réf. : CFAEAMA
 EAN : 3760107526946	Réf. : CFAEAMIE
 EAN : 3760107527097	Réf. : CFAEAAR
 EAN : 3760107525529	Réf. : CFAEAN

13. LES BOÎTES À EAU

BOÎTE À EAU ALU

- Pour sortie 60x80 mm
- Dimensions : 200x200 mm
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries
- Coloris disponibles : Blanc, Ardoise ou Noir

*Exemple
de boîte à eau
coloris noir*



Conditionnement : 1

EAN : 3760107525628

Réf. : **BAE200BI**

EAN : 3760107525635

Réf. : **BAE200AR**

EAN : 3760107525642

Réf. : **BAE200NOI**



14. LES ADAPTATEURS

ADAPTATEUR ALU EN PVC Ø 100

- PVC
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries
- Raccord pour connecter un tuyau 60x80 à un tuyau Ø 100



Conditionnement : 1

EAN : 3760107525352

Réf. : **ADPV100**

ADAPTATEUR ALU EN PVC Ø 80

- PVC
- Forte résistance à la corrosion et aux intempéries
- Raccord pour connecter un tuyau 60x80 à un tuyau Ø 80



Conditionnement : 1

EAN : 3760107525345

Réf. : **ADPVC80**

1. LES ROULEAUX DE PLOMB

ROULEAUX DE PLOMB

- Épaisseur : 0,75 mm
- Disponibles en différentes largeurs et longueurs
- Coloris : gris/argent

ROULEAU PLOMB EP. 0,75 MM 50 CM X 1 ML

- Largeur : 50 cm
- Longueur : 1 m

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524348

Réf. : RP50CM1ML

ROULEAU PLOMB EP. 0,75 MM 16 CM X 10 ML

- Largeur : 16 cm
- Longueur : 10 m

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524355

Réf. : RP16CM10ML

ROULEAU PLOMB EP. 0,75 MM 25 CM X 10 ML

- Largeur : 25 cm
- Longueur : 10 m

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524379

Réf. : RP25CM10ML

ROULEAU PLOMB EP. 0,75 MM 16 CM X 5 ML

- Largeur : 16 cm
- Longueur : 5 m

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524393

Réf. : RP16CM5ML

ROULEAU PLOMB EP. 0,75 MM 25 CM X 5 ML

- Largeur : 25 cm
- Longueur : 5 m

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524416

Réf. : RP25CM5ML



ROULEAU PLOMB EP. 0,75 MM 20 CM X 10 ML

- Largeur : 20 cm
- Longueur : 10 m

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524362

Réf. : RP20CM10ML

ROULEAU PLOMB EP. 0,75 MM 30 CM X 10 ML

- Largeur : 30 cm
- Longueur : 10 m

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524386

Réf. : RP30CM10ML

ROULEAU PLOMB EP. 0,75 MM 20 CM X 5 ML

- Largeur : 20 cm
- Longueur : 5 m

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524409

Réf. : RP20CM5ML

ROULEAU PLOMB EP. 0,75 MM 30 CM X 5 ML

- Largeur : 30 cm
- Longueur : 5 m

Conditionnement : 1

EAN : 3760107524423

Réf. : RP30CM5ML

LES FAÇONNÉS D'ÉTANCHÉITÉ

1. LES ACCESSOIRES POUR BARDAGE ET CLIN

GOUTTE D'EAU LARMIER 2 ML LARGEUR 15MM

- Longueur : 2 m
- Largeur : 15 mm
- Matière : PVC
- Hauteur : 8 mm

Conditionnement : 5



EAN : 3760107524102

Réf. : GEL2ML15

PROFIL DÉPART UNIV. POUR CLIN 2 ML

- Longueur : 2 m
- Largeur : 40 mm
- Traitement : Anti-UV

Conditionnement : 1



EAN : 3760107524119

Réf. : PDUC2ML

GRILLE AÉRATION ACIER POUR CLIN 30X30 2 ML

- Longueur : 2 m
- Largeur : 30x30 mm
- Traitement : Anti-UV

Conditionnement : 1



EAN : 3760107524126

Réf. : GACA302ML

GRILLE AÉRATION ACIER POUR CLIN 100X20 2 ML

- Longueur : 2 m
- Largeur : 100x20 mm
- Traitement : Anti-UV

Conditionnement : 5



EAN : 3760107524133

Réf. : GACA1002ML

GOUTTE D'EAU DÉV. 60 MM 2 ML GRIS MÉTAL

- Longueur : 2 m
- Largeur : 60 mm

Conditionnement : 5



EAN : 3760107524140

Réf. : GE2ML60

ACCESSOIRES POUR BARDAGE ET CLIN

- Matière : Acier Galvanisé
- Coloris : gris

2. LES CACHES CÂBLES

CACHE CÂBLE GALVA LARGEUR 30 MM

- Longueur : 2 m
- Largeur : 30 mm
- Coloris : Gris ou Prélaqué sable

Conditionnement : 5



EAN : **3760107525307**

Réf. : **CCAEG30**

EAN : **3760107525321**

Réf. : **CCAES30**

CACHE CÂBLE GALVA LARGEUR 50 MM

- Longueur : 2 m
- Largeur : 50 mm
- Coloris : Gris ou Prélaqué sable

Conditionnement : 5



EAN : **3760107525314**

Réf. : **CCAEG50**

EAN : **3760107525338**

Réf. : **CCAES50**

Goulotte de finition pour cacher les câbles à l'extérieur

3. LES CHATIÈRES

CHATIÈRE PRÉPATINÉE NOIRE TRIANGULAIRE

- Coloris : Noir

Conditionnement : 1



EAN : **3760107524287**

Réf. : **CPNT**

LES FAÇONNÉS D'ÉTANCHÉITÉ

4. LES CLOSOIRS, CLOSOIRS PEIGNES ET LITEAU

CLOSOIR PLOMB

- Matière : plomb
- Coloris : naturel ou rouge
- Longueur : 2 m
- Largeur : 90 ou 140 mm



CLOSOIR FAITAGE 90 MM PLOMB NATUREL 2 ML

Conditionnement : 6

EAN : 3760107524300

Réf. : CF90PN2ML

CLOSOIR FAITAGE 140 MM PLOMB NATUREL 2 ML

Conditionnement : 6

EAN : 3760107524324

Réf. : CF140PN2ML



CLOSOIR FAITAGE 90 MM PLOMB ROUGE 2 ML

Conditionnement : 6

EAN : 3760107524317

Réf. : CF90PR2ML

CLOSOIR FAITAGE 140 MM PLOMB ROUGE 2 ML

Conditionnement : 6

EAN : 3760107524331

Réf. : CF140PR2ML

CLOSOIRS PEIGNES

- Longueur : 1 m
- Matière : polyéthylène
- Pare-moineaux; empêche les oiseaux de se nicher sur la toiture

CLOSOIR PEIGNE PE 50

- Hauteur : 50 mm
- Coloris : noir

Conditionnement : 5



EAN : 3760107525383

Réf. : CPH50

CLOSOIR PEIGNE PE 90

- Hauteur : 90 mm
- Coloris : ocre

Conditionnement : 5



EAN : 3760107525390

Réf. : CPH90

LITEAU D'ÉGOUT VENTILÉ AVEC PEIGNE

- Longueur : 1,05 m
- Largeur : 60 mm
- Coloris : noir

Conditionnement : 5



EAN : 3760107525406

Réf. : LEP105

5. LES BANDES

BANDES D'ÉGOUT

- Disponibles en dév. 120, 166, 200, 250 ou 333
- Matière : zinc
- Coloris : Gris
- Longueur : 2 m
- Boudin : 14 cm

BANDE D'ÉGOUT DÉVELOPPÉE 120 2 ML

- Largeur : 120 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524447

Réf. : BE1202ML

BANDE D'ÉGOUT DÉVELOPPÉE 166 2 ML

- Largeur : 166 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524454

Réf. : BE1662ML

BANDE D'ÉGOUT DÉVELOPPÉE 200 2 ML

- Largeur : 166 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524461

Réf. : BE2002ML

BANDE D'ÉGOUT DÉVELOPPÉE 250 2 ML

- Largeur : 250 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524478

Réf. : BEO2502ML


BANDE D'ÉGOUT DÉVELOPPÉE 333 2 ML

- Largeur : 330 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524485

Réf. : BEO3332ML



BANDE ÉGOUT DOUBLIS DÉV. 125 2 ML

- Largeur : 125 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107527745

Réf. : BED1252ML

BANDE ÉGOUT DOUBLIS DÉV. 100 2 ML

- Largeur : 100 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107527752

Réf. : BED1002ML

BANDES D'ÉGOUT PRÉPATINÉES

- Disponibles en dév. 125 ou 100
- Matière : zinc
- Coloris : Noir
- Longueur : 2 m
- Boudin : 4 cm

BANDE ÉGOUT DOUBLIS DÉVELOPPÉE 125 BARD PRÉPATINÉE 2 ML

- Largeur : 125 mm
- Zinc Prépatiné noir

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524768

Réf. : BED125BP2ML

BANDE ÉGOUT DOUBLIS DÉVELOPPÉE 100 BARD PRÉPATINÉE 2 ML

- Largeur : 100 mm
- Zinc Prépatiné noir

Conditionnement : 5


EAN : 3760107524775

Réf. : BED100BP2ML

LES FAÇONNÉS D'ÉTANCHÉITÉ

BANDE DE NOUE

- Disponibles en dév. 250 ou 330
- Matière : zinc
- Coloris : Gris
- Longueur : 2 m



BANDE DE NOUE DÉVELOPPÉE 250 2 ML

- Largeur : 250 mm

Conditionnement : 5

EAN : **3760107524546**

Réf. : **BN2502ML**

BANDE DE NOUE DÉVELOPPÉE 330 2 ML

- Largeur : 330 mm

Conditionnement : 5

EAN : **3760107524553**

Réf. : **BN3302ML**



BANDE À NOQUET

- Dimensions : 5x11 cm
- Matière : zinc
- Coloris disponibles : naturel ou noir




BANDE À NOQUET 5CMX11 2 ML NATUREL

- Coloris : Naturel

Conditionnement : 5

EAN : **3760107524560**

Réf. : **BNQ2MLN**



BANDE À NOQUET 5CMX11 2 ML PRÉPAT.

- Coloris : Noir

Conditionnement : 5

EAN : **3760107524577**

Réf. : **BNQ2MLP**

6. LES FAITAGES



FAITAGES ZINC

- Disponibles en 166, 200, 250, 333 ou 400
- Disponibles en prépatiné (uniquement en 166 et 200)
- Matière : zinc
- Coloris : Gris ou noir (166 ou 200)
- Longueur : 2 m

Faitage à pince bardeau
prépatiné



Faitage
à pince
bardeau

FAITAGE À PINCE BARDEAU DÉVELOPPÉ 166 2 ML

- Largeur : 166 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524713

Réf. : **FPB1662ML**

FAITAGE SIMPLE 2 PINCES ZINC DÉVELOPPÉ 333 2ML

- Largeur : 330 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524591

Réf. : **FS2PZ3332ML**

FAITAGE À PINCE BARDEAU PRÉPATINÉ DÉVELOPPÉ 166 2 ML

- Largeur : 166 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524744

Réf. : **FPBP1662ML**

FAITAGE SIMPLE 2 PINCES ZINC DÉVELOPPÉ 400 2ML

- Largeur : 330 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524607

Réf. : **FS2PZ4002ML**

FAITAGE À PINCE BARDEAU DÉVELOPPÉ 200 2 ML

- Largeur : 200 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524720

Réf. : **FPB2002ML**

FAITAGE À PINCE BARDEAU PRÉPATINÉ DÉVELOPPÉ 200 2 ML

- Largeur : 200 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524751

Réf. : **FPBP2002ML**

FAITAGE SIMPLE 2 PINCES ZINC DÉVELOPPÉ 250 2ML

- Largeur : 250 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524584

Réf. : **FS2PZ2502ML**

FAITAGE OURLET DÉVELOPPÉ 33

- Matière : zinc
- Coloris : Gris
- Longueur : 2 m
- Largeur : 330 mm



Conditionnement : 5

EAN : 3760107524614

Réf. : **FODEV33**

LES FAÇONNÉS D'ÉTANCHÉITÉ

7. LES SOLIN

SOLIN MASTIC 100 2 ML

- Zinc
- Coloris : Gris
- Longueur : 2 m
- Largeur : 100 mm
- Permet l'étanchéité du mur et de la couverture



SOLIN BISEAU 100 2 ML

- Zinc
- Coloris : Gris
- Longueur : 2 m
- Largeur : 100 mm



SOLIN ZINC BAVETTE PLOMB 2 ML

- Coloris : Gris/Ardoise
- Longueur : 2 m
- Largeur bavette : 18 cm
- Largeur totale : 25,5 cm



SOLIN PRÉLAQUÉ SABLE BAVETTE PLOMB RÉVERSIBLE 2 ML

- Coloris : Sable/gris
- Longueur : 2 m
- Largeur bavette : 18 cm
- Largeur totale : 25,5 cm



SOLINS PRÉLAQUÉS SABLE OU BRIQUE BAVETTE ALUMINIUM

Disponibles en différents coloris selon modèle
Matière : Aluminium
Longueur : 2 m

Largeur bavette : 18 cm
Largeur totale : 25,5 cm

SOLIN PRÉLAQUÉ SABLE BAVETTE ALUMINIUM ARDOISE 2 ML

- Coloris : Sable/Ardoise




SOLIN PRÉLAQUÉ SABLE BAVETTE ALUMINIUM BRUN 2 ML

- Coloris : Sable/Brun



SOLIN PRÉLAQUÉ SABLE BAVETTE ALUMINIUM ROUGE 2 ML

- Coloris : Sable/Rouge



SOLIN PRÉLAQUÉ SABLE BAVETTE ALUMINIUM SABLE 2 ML

- Coloris : Sable/Sable



SOLIN PRÉLAQUÉ BRIQUE BAVETTE ALUMINIUM ARDOISE 2 ML

- Coloris : Brique/Ardoise



SOLIN PRÉLAQUÉ BRIQUE BAVETTE ALUMINIUM ROUGE 2 ML

- Coloris : Brique/Rouge



LES FAÇONNÉS D'ÉTANCHÉITÉ

8. LES RIVES BISEAUX

RIVES BISEAUX ZINC BAVETTES PLOMB

- Disponibles en développées 250 et 330
- Disponibles avec bavette plomb ou rouge
- Matière : zinc
- Coloris : gris (bavette : naturel ou rouge)
- Longueur : 2 m
- Largeur bavette : 13 cm



RIVE BISEAU ZINC BAVETTE PLOMB DÉVELOPPÉE 250 2ML

- Largeur : 250 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107527707

Réf. : RBZBP2502ML

RIVE BISEAU ZINC BAVETTE PLOMB DÉVELOPPÉE 330 2ML

- Largeur : 330 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524522

Réf. : RBZBP3302ML

RIVE BISEAU ZINC BAVETTE ROUGE DÉVELOPPÉE 250 2ML

- Largeur : 250 mm

Conditionnement : 1

EAN : 3760107527714

Réf. : RBZBR2502ML

RIVE BISEAU ZINC BAVETTE ROUGE DÉVELOPPÉE 330 2ML

- Largeur : 330 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524539

Réf. : RBZBR3302ML

BANDES DE RIVE À BISEAU

- Disponibles en développées 166, 200 ou 250
- Matière : zinc
- Coloris : Gris
- Longueur : 2 m

BANDE DE RIVE À BISEAU DÉV. 166 2 ML

- Largeur : 166 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524492

Réf. : BRBZ1662ML

BANDE DE RIVE À BISEAU DÉV. 200 2 ML

- Largeur : 200 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524508

Réf. : BRBZ2002ML

BANDE DE RIVE À BISEAU ZINC DÉV. 250 2 ML

- Largeur : 250 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524515

Réf. : BRBZ2502ML



BANDE DE RIVE BARDEAU PRÉPATINÉE DÉVELOPPÉE 100 2 ML

- Matière : zinc
- Coloris : Noir
- Longueur : 2 m
- Largeur : 100 mm

Conditionnement : 5

EAN : 3760107524737

Réf. : BRBP1002ML

9. LES FEUILLES DE ZINC

FEUILLE DE ZINC 2X1 EP. 0,65

- Zinc
- Coloris : Gris/Argent
- Largeur : 1 m
- Longueur : 2 m
- Épaisseur : 0,65 mm

Conditionnement : 5

EAN : **3760107524430**

Réf. : **FZEP65**



10. LES GARNITURES


GARNITURE DE CHEMINÉE TM ZINC 50X50

- Largeur extérieur : 50 cm
- Longueur extérieur : 50 cm
- Largeur intérieur : 24 cm
- Longueur intérieur : 32 cm
- Réglable de 30 à 50 cm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107527653**

Réf. : **GCZ50**



LES COUVERTINES


Les couvertines, éclisses et angles conviennent pour un muret de 20 cm.

SCHEMA D'UNE POSE DE COUVERTINE

1 Les couvertines

2 Les éclisses

3 L'angles




SUR MESURE POSSIBLE POUR UNE AUTRE TAILLE DE SUPPORT. DEMANDEZ-NOUS !

1. LES COUVERTINES

COUVERTINE LAQUÉE ALU 2 ML

- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Gris ou Anthracite

		Conditionnement : 1
	EAN : 3760107524195	Réf. : CALB90102ML
	EAN : 3760107524201	Réf. : CALS10152ML
	EAN : 3760107524218	Réf. : CALG90062ML
	EAN : 3760107525536	Réf. : CALA70162ML



COUVERTINES LAQUÉES ALUMINIUM

- Aluminium
- Coloris : blanc, sable, gris ou anthracite
- Longueur : 2 m

2. LES ÉCLISSES

ÉCLISSE LAQUÉE POUR COUVERTINE

- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Gris ou Anthracite

Conditionnement : 1	
 EAN : 3760107524256	Réf. : ECLB9010
 EAN : 3760107524263	Réf. : ECLS1015
 EAN : 3760107524270	Réf. : ECLG9006
 EAN : 3760107525543	Réf. : ECLA7016



3. LES ANGLES


ANGLE LAQUÉ POUR COUVERTINE

- Coloris disponibles : Blanc, Sable, Gris ou Anthracite

Conditionnement : 1	
 EAN : 3760107524225	Réf. : ACLB9010
 EAN : 3760107524232	Réf. : ACLS1015
 EAN : 3760107524249	Réf. : ACLG9006
 EAN : 3760107525550	Réf. : ACLA7016

ANGLES LAQUÉS POUR COUVERTINES

- Aluminium
- Coloris : blanc, sable, gris ou anthracite



Sable 1015

4. LES FIXATIONS

FIXATION POUR COUVERTINE

- Matière : Acier
- Largeur : 27 cm
- Coloris : Gris



EXEMPLE DE COUVERTINE SUR MESURE



LES PLIAGES SUR MESURE

**NOUS RÉALISONS VOS PLIAGES
SUR MESURE : COUVERTINES, APPUIS
POUR FENÊTRES, CHAÎNEAUX SPÉCIAUX.**

**MATIÈRE : ZINC OU ALUMINIUM
DÉLAIS : 10 JOURS OUVRÉS.**

Plieuse numérique
à tablier



La société LMC Virano s'est équipée
en 2018 de plusieurs machines
de pliage pour répondre
à tous vos besoins.

Plieuse
hydraulique




Profileuse Boudin
Ø14mm




Merci de nous adresser le(s) plan(s) détaillé(s) des pliage(s) à effectuer,
afin d'obtenir un devis dans les plus brefs délais.

Adressez vos devis à marie.virano@gmail.com

Exemple de plans à fournir :



Exemple de plan pour un appui fenêtre



Exemple de plan pour une couvertine

LES APPUIS - FENÊTRE



1. LES APPUIS-FENÊTRE

APPUI FENÊTRE ALU 1,5 ML

- Coloris disponibles : Blanc, Sable ou Ardoise
- Largeur : 250 mm

Conditionnement : 1

EAN : **3760107525611**

Réf. : **AF2501,5ML9010**

EAN : **3760107525635**

Réf. : **AF2501,5ML1015**

EAN : **3760107525628**

Réf. : **AF2501,5ML7016**

LES COUVERTURES À TASSEaux

En 2022 La société LMC VIRANO se lance dans la couverture à tasseaux.

C'est une technique ancienne très utilisée encore aujourd'hui sur les toits parisiens.

Elle offre une grande souplesse d'adaptation aux formes planes complexes et aux traitements des pénétrations.

La technique de la couverture à tasseau peut être utilisée sur des pentes à partir de 5 %.

Les bacs en Zinc sont fixés sur des tasseaux en bois de forme trapézoïdale. Ces derniers sont ensuite recouverts par un couvre joint d'une longueur de 1 mètre maximum.

Ses plus :

- Mise en place simple
- Système facilement démontable lors d'un entretien
- S'adapte bien à l'architecture parisienne



Pour toute information complémentaire ou demande de prix, merci de nous contacter par mail à marie.virano@gmail.com ou par téléphone au 01 60 78 96 99.

LES ACCESSOIRES POUR GOUTTIÈRE

FIXATION TIGE À POINTE POUR BERCEAUX

ACIER PRÉ GALVANISÉ

- Tôle d'épaisseur 2,5 mm et Largeur 25 mm
- Pointe carrée de 8 mm et Longueur 300 mm
- Poids : 0.210 kg
- Conditionnement : 10

Fixation utilisée pour sceller dans la maçonnerie les différents crochets.



Réf. : **FTPG**

EAN : **3760107520166**

ACIER GALVANISÉ

PATTE À VIS À BOIS POUR EMBASE 7/150



- Longueur 60 mm
- Poids : 0.710 kg
- Conditionnement : 25 (en barquettes de 10 thermoformées)



Réf. : **PVB**

EAN : **3760107520173**

PINCE FIXATION FIBROCIMENT

ACIER GALVANISÉ À CHAUD

- Feuillard nervuré embouti.
- épaisseur 2,5 mm x largeur 25 mm
- 1 lumière de 70 mm
- Poids : 0.176 kg
- Conditionnement : 25

Se monte sur crochet plastique ou sur crochet en forme de berceau pour la fixation de gouttière de 25 et 33.

Nos pinces sont conditionnées avec la visserie.



Réf. : **PF1**

EAN : **3760107524034**

ACIER GALVANISÉ À CHAUD

PINCE FIXATION TUILE



- Feuillard nervuré embouti.
- épaisseur 2,5 mm x largeur 25 mm
- 1 lumière de 70 mm
- Poids : 0.176 kg
- Conditionnement : 25

Se monte sur crochet plastique ou sur crochet en forme de berceau pour la fixation de gouttière de 25 et 33.

Nos pinces sont conditionnées avec la visserie.

Réf. : **PT1**

EAN : **3760107524041**

HAMPE DROITE 335

ACIER GALVANISÉ À CHAUD

- Feuillard nervuré embouti.
- épaisseur 2,5 mm x largeur 25 mm
- 1 lumière de 70 mm pour le réglage de pente de divers modèles
- de crochets : Bandeau embouti - Chalon, Rouen court...
- Poids : 0.173 kg
- Conditionnement : 50

Hampe utilisée pour la pose des gouttières sur la charpente ou sur les chevrons.

Nos hampes sont conditionnées avec la visserie.



Réf. : **HAMPDR335**

EAN : **3760107524058**

ACIER GALVANISÉ À CHAUD

HAMPE DROITE 235



Réf. : **HAMPDR235**

EAN : **3760107524065**

- Feuillard nervuré embouti.
- épaisseur 2,5 mm x largeur 25 mm
- 1 lumière de 70 mm pour le réglage de pente de divers modèles
- de crochets : Bandeau embouti - Chalon, Rouen court...
- Poids : 0.124 kg
- Conditionnement : 50

Hampe utilisée pour la pose des gouttières sur la charpente ou sur les chevrons.

Nos hampes sont conditionnées avec la visserie.

HAMPE CHANTOURNÉE 335

ACIER GALVANISÉ À CHAUD

- Feuillard nervuré embouti.
- épaisseur 2,5 mm x largeur 25 mm
- 1 lumière de 70 mm pour le réglage de pente de divers modèles
- de crochets : Bandeau embouti - Chalon, Rouen court...
- Poids : 0.173 kg
- Conditionnement : 50

Utilisée pour la pose des gouttières sur le côté de la charpente ou sur les chevrons sans déposer le 1^{er} rang de tuile (en cas de rénovation).

Nos hampes sont conditionnées avec la visserie.




Réf. : **HAMPCHA**

EAN : **3760107524072**

NOTRE PRODUIT PHARE

CRAPAUDINE EXTENSIBLE Ø80/100MM

ACIER FIL GALVANISÉ




Petit Ø : **80**

Grand Ø : **100**

Ø Fil : **3**

Poids : **0.11g**

Conditionnement : **25**



- Fil d'acier galvanisé trefilé Ø3mm
- Pour tuyau de descente de gouttière développée 25
- Poids : 0.103g
- Conditionnement : 25

Les crapaudines sont des dispositifs installés en amont de chaque descente de gouttière. Sa fonction est d'empêcher la pénétration de corps, dont la taille serait susceptible d'obstruer la descente.

Crapaudines conformes aux normes NF P84.206.1 - DTU 43. 3 juin 1995

EAN : **3760107524089**

Réf. : **G2**

Également Disponibles en cuivre et en inox sur demande



UTILISATION DE NOS PRODUITS




Schéma de montage d'une gouttière demi-ronde

Produits vendus par LMC VIRANO



Cisaille électrique



Plieuse hydraulique



Profileuse Boudin
Ø14mm

La Ferronnerie du bâtiment est un métier complexe qui exige des méthodes de travail rigoureuses. C'est pourquoi la Société LMC VIRANO dispose d'un nouvel outil de production spécialement conçu pour la fabrication de produits fiables et compétitifs qui lui permet d'exécuter et de proposer une gamme d'accessoires pour le bâtiment très étendue. Que ce soit une fabrication en zinc, cuivre, inox, ou acier galvanisé, notre Société vous apporte une réponse technique de qualité, permettant de répondre avec une grande rapidité et une grande efficacité aux demandes de ses clients.

Commandes numériques

Soudeuses par point

Presses de 40 à 120 tonnes

Machine à chantourner

Conditionneuses

Machines spéciales

Retrouver nous sur notre site : www.lmcvirano.fr



11 RUE JACQUARD
ZAC de Fresnes
91280 ST PIERRE DU PERRAY
France

N'hésitez pas à nous consulter, une équipe dynamique est à votre disposition pour répondre à vos besoins.



01.60.78.96.99



01.60.77.75.19



dominique.virano@lmcvirano.com